

BEEZONE

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА
для вашего бизнеса



www.beezone.ru



BEEZONE

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

Beezone Construction:

Бульдозеры	6
Грейдеры	8
Фронтальные погрузчики	10
Катки асфальтные	12
Катки грунтовые	14
Экскаваторы колесные	16
Экскаваторы гусеничные	18
Экскаваторы-погрузчики	20

Beezone Power:

Сварочное оборудование Beezone Power*	22
Дизельгенераторы (ДГУ) Beezone Power*	23
Мачты освещения Beezone Power*	24

BEEZONE

**– это качество, отличный сервис, открытость
к диалогу и новым решениям.**

ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ

— Обеспечить клиентов техникой и запасными частями высокого качества по доступной цене, постоянной сервисной поддержкой в любом регионе России и Республики Беларусь.

Вместе с техникой российского бренда BEEZONE наши клиенты получают гарантии завода изготовителя на уровне многих мировых производителей, гибкое ценообразование, наличие техники, запасных частей и сервисных центров для обслуживания в большинстве регионов России.


Под торговой маркой BEEZONE собирается техника на трех российских производственных площадках Дальнего Востока, а также, на нескольких крупнейших предприятиях Китая. Наша продуктовая линейка включает бульдозеры, грейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, экскаваторы-погрузчики, дизельгенераторы и сварочное оборудование. Ассортимент BEEZONE постоянно развивается и обновляется.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE создается с применением современных технических решений, в том числе, отечественных. Для её производства используются передовые технологии и компоненты от известных мировых производителей, что не только гарантирует высокую производительность и надежность, но и долговую исправную службу без частых ремонтов, помогает снизить стоимость владения. Наши дилерские центры обеспечивают оборудование BEEZONE полноценной сервисной и гарантийной поддержкой в большинстве регионов России. Благодаря тому, что многие детали подвески, гидравлической системы и других узлов идентичны компонентам, установленным на спецтехнике большинства азиатских производителей, при поломке не возникнет трудностей с поиском необходимых запасных частей даже в самой сложной политико-экономической ситуации.

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь;

надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях

БУЛЬДОЗЕРЫ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
D16-5	16.40т	131кВт	4990×3440×3110	прямой отвал 4.5м ³ , стандартная ходовая
D16-5E	16.60т	131кВт	5200×3440×3110	прямой отвал 4.5м ³ , удлиненная ходовая
D16-5S(L)	18.10т	131кВт	5176×4190×3170	прямой отвал 3.8м ³ , удлиненная ходовая, болотоход *(950мм)
D16-5F	18.60т	131кВт	5200×3440×3260	прямой отвал 4.5м ³ , удлиненная ходовая, лесная комплектация (ROPS/FOPS)
D26-5	23.50т	187кВт	5390×3735×3350	полусферический отвал 7м ³
D26-5S(L)	25.70т	187кВт	6290×4365×3395	прямой отвал 5.6м ³ , болотоход (910мм)
D26-5(F)	24.70т	187кВт	5390×3735×3530	полусферический отвал 7м ³ , лесная комплектация
D32-5	37.20т	257кВт	7160×5010×3550	полусферический отвал 11.7м ³

* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники




ГРЕЙДЕРЫ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
B12MG	12.00т	97кВт	8060×2600×3370	4WD
B14MG	14.50т	132кВт	8630×2600×3370	4WD
B15MG	15.60т	142кВт	9235×2600×3370	4WD
B16MG	16.10т	162кВт	9235×2600×3370	4WD
B17MG	16.60т	162кВт	9235×2600×3370	6WD
B20MG-A	20.00т	179кВт	10465×3100×3630	6WD
B24MG-A	24т	228кВт	10500×3140×3650	6WD
B27MG-A	27.50т	257кВт	10800×3140×3650	6WD

*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:


15 месяцев или 2500 моточасов





ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
B936GT	10.20т	92кВт	6920×2430×3150	ковш 2.2м ³ номинальная грузо- подъемность 3.0т
B956GT	16.50т	162кВт	8100×2946×3450	ковш 3.0м ³ номинальная грузо- подъемность 5.0т
B966GT	18.60т	174кВт	8280×2897×3545	ковш 3.5м ³ номинальная грузо- подъемность 6.0т
B980GT	23.50т	216кВт	8696×3250×3710	ковш 4.2м ³ номинальная грузо- подъемность 7.5т



*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

15 месяцев или 2500 моточасов



КАТКИ АСФАЛЬТНЫЕ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
В03TR	3.00т	25кВт	2600×1320×2580	монопривод, вибрация на один валец
В03TR-A	3.00т	28.5кВт	2600×1320×2580	полный привод, вибрация на оба вальца
В08TR-A	8.00т	72кВт	4380×1860×2900	полный привод, вибрация на оба вальца
В10TR	10.00т	82кВт	4420×1900×3100	монопривод, вибрация на один валец
В10TR-A	10.00т	82кВт	4420×1900×3100	полный привод, вибрация на оба вальца



*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

15 месяцев или 2500 моточасов



КАТКИ ГРУНТОВЫЕ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
B10SC	10.00т	82кВт	5570x2160x3010	монопривод
B10SC-A	10.00т	82кВт	5570x2160x3010	полный привод
B12SC	12.00т	82кВт	5850x2250x3080	монопривод
B12SC-A	12.00т	82кВт	5850x2250x3080	полный привод
B14SC	14.00т	112кВт	6140x2280x3080	монопривод
B14SC-A	14.00т	112кВт	6140x2280x3080	полный привод
B16SC	16.00т	129кВт	6240x2280x3080	монопривод
B16SC-A	16.00т	129кВт	6240x2280x3080	полный привод
B18SC	18.00т	129кВт	6240x2280x3080	монопривод
B18SC-A	18.00т	129кВт	6240x2280x3080	полный привод
B20SC	20.00т	140кВт	6240x2280x3080	монопривод
B20SC-A	20.00т	140кВт	6240x2280x3080	полный привод

*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

15 месяцев или 2500 моточасов





ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
VX80W	6.84т	50кВт	6200x2150x2920	ковш 0.3м ³
VX160W	14.00т	92кВт	7750x2520x3250	ковш 0.6м ³
VX215W	21.02т	140кВт	9700x2700x3700	ковш 1.0м ³



*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

18 месяцев или 2000 моточасов



ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
B210EW	20.58т	112кВт	9520x2800x3030	ковш 1.0м ³ , Tier 2
B220EW	22.00т	112кВт	9520x2990x3030	ковш 1.1м ³ , Tier 2
B220NEW	21.10т	112кВт	9600x2500x3040	ковш 1.0м ³ , Tier 2, габарит
B250EW	25.00т	133кВт	9840x3180x3180	ковш 1.4м ³ , Tier 2
B330EW	33.00т	241кВт	11150x3190x3180	ковш 1.6м ³ , Tier 2
B370EW	35.00т	241кВт	10686x3280x3546	ковш 1.8м ³ , Tier 2
B480EW	47.50т	280кВт	12035x3340x3752	ковш 2.8м ³ , Tier 3
B520EW	50.46т	299кВт	11657x3340x3998	ковш 3.2 м ³

*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

18 месяцев или 3000 моточасов





ЭКСКАВАТОРЫ ПОГРУЗЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА	МОЩНОСТЬ	ГАБАРИТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
B70BL	8.00т	70кВт	6230x2365x3752	ковш фронт. 1.03м ³ (4в1), ковш экск. 0.3м ³ , телескоп, АС, колеса 14-17.5/19.5L-24
B110BL	9.30т	75кВт	6450x2650x3940	ковш фронт. 1.2м ³ (4в1), ковш экск. 0.3м ³ , телескоп, АС, равновеликие колеса 16.9-28



*информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

12 месяцев или 2000 моточасов



BEEZONE POWER



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BEEZONE POWER

GF-DW500

ДГУ на 24 кВт, два поста, макс. мощность: 27/33 (кВт/кВа),
0.97т, 2260x1080x1300 (В шумозащитном кожухе)
ДВС FAW 4DX21-45D

GF-DW501

ДГУ на 24 кВт, два поста, макс. мощность: 27/33 (кВт/кВа),
0.97т, 2260x1080x1300 (В шумозащитном кожухе)
ДВС BEINEI F4L912

ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ (ДГУ) BEEZONE POWER



ДГУ возможно укомплектовать ДВС
Cummins; Doosan; Fawde; Yuchai;
Mitsubishi; MTU; Deutz; Perkins и др.

Исполнение
Открытое, гидрозакитный кожух.
Контейнерный тип
Все степени Автоматизации

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

По типу ламп освещения
Светодиодные/металлогалогенные
По типу подъема мачты
Ручные/электрические/гидравлические
Двигатель Kubota
Генератор Мецс Alte
Мощность 5–8 кВт
Высота подъема 9 м



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



BEEZONE

BEEZONE

B70BL

B200

BEEZONE



BEEZONE предлагает множество вариантов оборудования. На изображениях в этой и других брошюрах может быть представлено стандартное или дополнительное оборудование.

Поэтому, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру за информацией, касающейся технических характеристик, а также за возможными обновлениями оборудования.

BEEZONE оставляет за собой право изменять технические характеристики своих машин без каких-либо обязательств, связанных с такими изменениями.

www.beezone.ru